

Centre Hospitalier de Grasse
C.S.S.T.
« La Caravelle »

Victimes de violences et Toxicomanies

Herszkowicz Édouard, Capponi Joëlle, Onzatti Albert.

Résultats de l'enquête réalisée du

26/08/02 au 20/05/03

Enquête réalisée de façon anonyme portant sur un panel
de 50 personnes au cours d'un entretien infirmier.

PLAN GENERAL

INTRODUCTION

- 1 Présentation du questionnaire.
Échantillon retenu. Caractéristiques générales.
- 2 Répartition par sexes.
- 3 Début de la toxicomanie chez les garçons et les filles.
- 4 Les Maltraitances.
- 5 Types de maltraitances chez les garçons et les filles.
 - a) Origine
 - b) Différents types de violences.
 - Violences physiques
 - Violences sexuelles
 - Violences psychologiques
- 6 Maltraitance, toxicomanie existe t 'il un lien ? Leurs avis.
- 7 Bibliographie

CONCLUSION

Introduction

Résultats d'une enquête réalisée durant la période du 26/08/02 au 20/05/03, correspondant à un travail de recherche sur les liens susceptibles d'exister entre les différentes toxicomanies et tous les types de violences .

Les résultats concernent 50 personnes dont 36 hommes et 14 femmes.

Tous les patients ont bénéficié d'un traitement de substitution. L'anonymat est garanti, et la confidentialité des personnes respectées.

Les entretiens se sont toujours déroulés dans le même lieu, la durée étant de 25 minutes environ..

Toutes les personnes ont été informées de la possibilité de rencontrer la psychologue à l'issue de cet entretien.

Recherche sur le lien qui peut exister entre conduites addictives et tout types de violences.

Ne souhaite pas répondre aux questions.

Date de l'entretien

N°

Sexe F M

1) Pouvez vous imaginer qu'il puisse exister un lien entre la toxicomanie et la violence pendant l'enfance?

OUI NON Sans Opinion

2) Avez vous subi des maltraitements?

OUI NON Sans opinion

Qui est à l'origine de l'agression ?

Père Mère Frère Sœur

GP GM Autres

3) Avez vous subi des violences verbales et psychologiques?

OUI NON

Qui est à l'origine de l'agression ?

Père Mère Frère Sœur

GP GM Autres

4) Avez vous subi des violences physiques ?

OUI NON

Qui est à l'origine de l'agression ?

Père Mère Frère Sœur

GP GM Autres

Quels types de violences physiques ?

A quel âge ?

Coups Brûlures Gifles Autres⁴

5) Avez vous subi des violences sexuelles ?

OUI

NON

A quel âge ?

De quels types ? - Attouchements sexuels OUI NON

Qui est à l'origine de l'agression ?

Père

Mère

Frère

Sœur

GP

GM

Proches

Autres

- Viol

OUI

NON

Qui est à l'origine de l'agression ?

Père

Frère

BP

GP

Oncle

Proches

Inconnu

- Inceste

Oui

NON

Qui est à l'origine de l'agression ?

Père

Frère

Oncle

GP

6) Avec quel produit avez vous débuté votre toxicomanie ?

Alcool

Tabac

Colle

Cannabis

Stup

Autres

7) A quel âge avez vous débuté ?

8) Quelle est la durée de votre toxicomanie ?

9) Actuellement quel est votre type de toxicomanie ?

Alcool

Tabac

Médicaments

Cannabis

Stup

Autres

10) Quel est votre type de comportement toxicomane ?

Occasionnel Festif Journalier Hebdo

11) Selon vous existe-t-il des conduites addictives familiales ?

OUI NON

Qui ?

Père Mère Frère Sœur

GP GM Autres

Quel type de produit ?

Alcool Tabac Médicaments

Cannabis Stups Autres

12) Pouvez-vous imaginer qu'un lien puisse exister entre la toxicomanie et la violence pendant l'enfance ?

OUI NON Sans opinion


13) Personnellement avez-vous parlé de ces difficultés dans l'enfance ?

OUI NON

Ou plus tard à l'âge adulte ?

Maltraitance, toxicomanie existe t 'il un lien ?
Votre avis.

Lien Maltraitance Toxicomanie
Début du questionnaire



Caractéristiques Générales

De l'échantillon N=50

36 Hommes

14 femmes

47 sont substitués

46 présentent une polytoxicomanie

Femmes:

la plus jeune 27 ans

la plus âgée 45 ans

Hommes:

le plus jeune 20 ans

le plus âgé 50 ans

L'âge moyen est de 34 ans

Début de la toxicomanie chez les garçons N=36

Produit	Nombre	Age
TABAC	22	De 6 ans à 18 ans
CANNABIS	19	De 8 ans à 18 ans
ALCOOL	9	De 10 ans à 18 ans
OPIACES	3	A 14 ans
COLLE	4	De 9 à 12 ans

Début de la toxicomanie chez les filles N=14

Produit	Nombre	Age
TABAC	7	De 12 ans à 19 ans
CANNABIS	5	De 13 ans à 20 ans
ALCOOL	4	De 12 ans à 18 ans
COLLE	3	De 13 ans à 16 ans

Les Maltraitements

Sur un total de 50 personnes interrogées
36 déclarent avoir été victimes de maltraitements

Dont 24 hommes

Et 12 femmes

Femmes

12

8

9

Violences verb/psycho

Violences physiques

Violences sexuelles

Hommes

21

14

6

L 'âge moyen étant de 8 ans 1/2

Age de début de la toxicomanie chez les personnes maltraitées N=36

	<u>Age de Début</u>	<u>Moyenne d 'age</u>
Début Maltraitance	De 1 an à 17 ans	8 ans 1/2
Début Toxicomanie	De 6 ans à 19 ans	13 ans 1/2



Age de début de la toxicomanie chez les personnes non-maltraitées N=14

	<u>Age de Début</u>	<u>Moyenne d 'age</u>
Début Toxicomanie	De 12 ans à 20 ans	15 ans 1/2

Dans notre échantillon, l'âge de début de la toxicomanie semble plus précoce chez les sujets maltraités


Origine des maltraitances chez les garçons

N=24




Chez les 24 garçons maltraités 14 déclarent avoir subi des violences physiques à l'âge moyen de 7 ans 1/2

Types de violences



Origine des violences




Les violences sexuelles chez les garçons N=6

Sur 24 garçons maltraités, 6 déclarent avoir subi des violences sexuelles à l'âge moyen de 9 ans



<u>Origine des violences sexuelles</u>	<u>Types de violences sexuelles</u>
Père ---- 1	Attouchements ---- 6
	2 Proches
	3 Autres
Proches ---- 2 Intra Famille	1 Père
Autres ---- 3 Extra Famille	Viols ---- 2
	2 Proches
	Inceste ---- 1
	1 Père

Les violences psycho-verbales chez les garçons. N=21


Origine des violences



Origine des maltraitances chez les filles N=12




Les violences verbales et psychologiques chez les filles N=12




Les violences physiques chez les filles N=8

Sur 12 filles maltraitées, 8 déclarent avoir subi des violences physiques à l'âge moyen de 9 ans

Types de violences



Origine des violences




Les violences sexuelles chez les filles N=10

Chez les 12 filles maltraitées, 10 ont subi des agressions sexuelles à l'âge moyen de 13 ans.


<u>Origine des violences sexuelles</u>		<u>Types de violences sexuelles</u>	
Père	---- 1	Attouchements	---- 8
Frère	---- 1		1 Père
Proches	---- 5 Intra famille		1 Frère
Autres	---- 1 Extra famille		5 Proches
Inconnu	---- 5		1 Autre
		Viols	---- 6
			1 Oncle
			5 Inconnu
		Inceste	---- 2
			1 Père
			1 Frère

Maltraitance, toxicomanie existe t 'il un lien ? Leurs avis.

Lien Maltraitance Toxicomanie
Début du questionnaire



Lien Maltraitance Toxicomanie
Fin du questionnaire



Réalisation

Réalisation du questionnaire et des entretiens.

Recueil des données et son exploitation

•Capponi Joëlle Infirmière de secteur
Psychiatrique.

Réalisation du diaporama.

Réalisation de la base de données informatique.

•Onzatti Albert Infirmier de secteur Psychiatrique.

En association avec Chiapelli Gilles Formateur au
service informatique de l'hôpital de Grasse

Et la collaboration de l'ensemble de l'équipe du
C.S.S.T.

CONCLUSION

Le questionnement sur les facteurs environnementaux dans la genèse des toxicomanies est indissociable de la prise en charge des patients dépendants.

Parmi ces facteurs la prévalence de la violence nous est apparue essentielle au niveau de trois générations.

Une attention particulière doit être portée au devenir de ces familles.

Cette attitude clinique est essentielle à la fois dans une perspective préventive de la toxicomanie mais aussi dans la dynamique thérapeutique

Bibliographie

- 1) John Briere et Runtz (1990) maltraitances chez les jeunes enfants.
- 2) Wamsley,K. (1990) Violence au foyer Association Canadienne pour la Santé Mentale.
- 3) John Briere (1992) Comportement suicidaire, consommation de psychotropes.
- 4) Finkelhor,D. et Browne,A. (1985) Impact traumatique chez les enfants abusés sexuellement.
- 5) Pelletier,D. et Coutu,S. (1992) toxicomanie et violences familiales chez les adolescents. Santé Mentale au Canada n° 40.
- 6) Mathews,F. (1993) Décider de réagir: les adolescents et les agressions sexuelles Division de la prévention de la violence familiale, Santé Canada.
- 7) Pressman,B. (1983) Violences familiales: Origine et traitements Université de Guelph.
- 8) Gondolf,E. (1990) Réponse psychiatrique à la violence familiales (Lexington)

Notes explicatives détails des pages.

5èm page La première question à été posée pour évaluer le cheminement de la réflexion des patients

9èm page Le produit de début chez les garçons est le tabac, à l'âge de 6 ans qui est suivi en 2èm position par le cannabis avec une consommation qui débute au environ de 8 ans. Chez les filles même type de consommation mais l'âge de début est sensiblement plus tardif.

10èm page Les maltraitances, on constate sur cette page, que 72% des personnes de cet échantillon ont subi des maltraitances. Les violences peuvent être multiples autant chez les filles que chez les garçons. Leur appréciation lors du questionnaire reste subjective car l'on constate chez les filles que dans le cadre des violences sexuelles au nombre de 9 on ne retrouve que 8 violences physiques.

11èm page Age de début toxicomanie, sur cette page nous nous sommes attaché à faire un parallèle entre l'âge de début de la toxicomanie chez les patients maltraités et chez les patients non maltraités des deux sexes confondus.

12èm page Origine maltraitance chez les garçons, on étudie ici l'origine de tous types de maltraitances chez les garçons, on constate que la maltraitance est issue du milieu familial proche et que ces maltraitances ont pour principale origine le père ou la mère.

13èm page Types et origines, nous avons différencié plusieurs types de maltraitances cette page correspond aux violences physiques chez les garçons, on constate une majorité de coups qui sont d'origine parental.

14èm page Violences sexuels chez les garçons, nous avons identifié qui est à l'origine des violences et quelles types de violences. Il est bien entendu que plusieurs réponses peuvent avoir été données par le même patient, un viol ou un inceste peut être précédé d'attouchements.

15èm page Violences psycho-verbale chez les garçons, on constate également que la majorité de ces violences ont pour origine le milieu familial proche, le père, la mère.

16èm page Origine des maltraitements chez les filles, 85% de ces filles ont été maltraitées toutes violences confondues. On peut constater que dans près de 75% de ces cas c'est la mère qui est à l'origine de ces maltraitements. Une constatation également d'absence remarquée du père due en partie à la recombinaison de la famille et du rôle du père considéré à notre avis comme simple géniteur.

17èm page Violences verbales et psycho chez les filles, de même que sur la page précédente 85% des filles a subi des violences verbales et psychologique et le même cas de figure c'est la mère qui est à l'origine de ces violences. Ces violences verbales et psycho ont été identifiées par, les brimades, le harcèlement moral et les insultes.

18èm page Violences physique chez les filles aux yeux des personnes interrogées il y a une différence entre coups et gifles, une graduation dans l'intensité de la violence, gifles < coups (violences) < autres (avec objets). On constate également que c'est la mère qui en est à l'origine.

19èm page Violences sexuelles chez les filles, 80% des filles ont subi des violences sexuelles dans ces violences sexuelles nous avons également différencié l'origine et le type de violence et nous avons constaté que dans le cadre des attouchements ont retrouvé la proximité des proches. Sur les 14 filles interrogées, 6 déclarent avoir été violées soit 40%.

20èm page Maltraitements, toxicomanie le lien, c'est la question que nous nous sommes posée et qui nous a amenée à réaliser cette étude. Cette question a été posée aux patients en début de questionnaire et en fin de questionnaire, leurs réponses ont évolué et elles sembleraient correspondre à notre avis; l'intérêt de cette question était de répondre à nos propres interrogations et dans un deuxième temps de générer un cheminement chez le patient tout au long du questionnaire.