

Vocabulaire médical

Lettre A :

- Abduction : mouvement qui éloigne un membre de l'axe du corps.
- Adduction : mouvement qui rapproche un membre de l'axe du corps.
- Algie : douleur d'un organe ou d'une région ne correspondant pas toujours à une lésion évidente. Est employé comme suffixe, ce mot implique l'idée d'une douleur localisée.
- Arthralgie : douleur d'une articulation.
- Amyotrophie : diminution du volume d'un muscle.
- Arthrite : inflammation d'une articulation (aiguë ou chronique).
- Arthrodèse : fixation définitive d'une articulation réalisant une ankylose.
- Arthroplastie : réfection des surfaces articulaires à l'aide d'une prothèse.
- Arthropathie : nom générique donné à toutes les maladies des articulations.
- Arthroscopie : examen direct de l'intérieur d'une articulation à l'aide d'un endoscope.
- Arthrose : affection dégénérative du cartilage, non inflammatoire.
- Ankylose : limitation ou disparition des mouvements articulaires.

Lettre B :

- Biopsie : opération qui consiste à enlever sur le vivant un fragment d'un organe ou de tumeur, dans le but de le soumettre à l'examen microscopique.

Lettre C :

- Cal : surtout cal osseux. Formation d'un os nouveau permettant la soudure du foyer de fracture.
- Cervical : qui a trait au col anatomique d'un os ou à la région du cou.
- Cervicarthrose : arthrose des vertèbres cervicales.
- Chimionucléolyse : destruction du noyau du disque intervertébral par un produit chimique.
- Chondroblaste : cellule cartilagineuse.
- Comminutif : brisé en plusieurs morceaux.
- Congénital : (engendré) : existant au moment de la naissance.
- Contention : méthode qui permet de maintenir en place les extrémités osseuses fracturées ou luxées.
- Coxalgies : douleur de la hanche.

Vocabulaire médical

- Coxite : inflammation de l'articulation coxo – fémorale.
- Coxarthrose : arthrose de la hanche.
- Cryothérapie : traitement par le froid (glaçage d'une articulation)
- Cyphose : courbure de la colonne vertébrale. A concavité antérieure. Une exagération de cette courbure = gibbosité.

Lettre D :

- Décubitus : position du corps sur le coté, sur le ventre, sur le dos.
- Diaphyse : corps d'un os long.
- Diastasis : écartement permanent de deux surfaces articulaires appartenant à deux os parallèles (tibia – péroné).
- Dorsalgie : douleur du dos.
- Dorsarthrose : arthrose des vertèbres dorsales.
- Dysesthésie : trouble de la sensibilité tactile.
- Dysarthrose : rhumatisme arthrosique du disque intervertébral.
- Dyskinésie : réalisation déficiente des mouvements.

Lettre E :

- E.M.G : électromyogramme : enregistrement de la contraction musculaire.
- Engrené : se dit de deux fragments osseux fixés après avoir pénétré l'un dans l'autre.
- Entorse : lésion traumatique de l'ensemble capsulo – ligamentaire d'une articulation, sans déplacement des surfaces articulaires.
- Epiphyse : extrémité supérieure et inférieure de l'os.
- Epiphysiodèse : fermeture prématurée du cartilage de croissance.
- Epicondylite : inflammation des tendons qui s'insèrent sur l'épicondyle (coude).
- Épitrôchléite : inflammation des tendons qui s'insèrent sur l'épitrôchlée (coude).
- Equin : hyperextension du pied sur la jambe.
- Etiologie : origine, cause, source.
- Extension : moyen permettant une contention sous traction permanente.
- Esquille : petit fragment d'os arraché lors de fractures ou d'entorses graves.
- Exquise : se dit d'une douleur intense.

Lettre F :

- Fonctionnel (trouble) : relatif aux fonctions corporelles, organiques ou psychiques.

- Fracture : rupture de la continuité d'un os.

Lettre G :

- Géode : cavité pathologique creusée dans divers tissus (os, poumons)
- Genu valgum : désaxation fémoro – tibiale en dehors, amenant les genoux à se toucher.
- Genu varum : désaxation fémoro – tibiale en dedans, amenant les genoux à s'éloigner.
- Gonarthrose : arthrose du genou.

Lettre H :

- Hallus valgus : déviation du gros orteil en dehors.
- Hémarthrose : épanchement de sang dans une articulation.
- Hématome : épanchement de sang dans les tissus.
- Hémiplégie : paralysie complète ou incomplète d'une moitié du corps.
- Hernie discale : saillie vers l'arrière du disque intervertébral pouvant comprimer les racines nerveuses, voir la moelle épinière.
- Héréditaire : transmis par les parents aux descendants.
- Hydarthrose : épanchement de liquide synovial dans une articulation (ni sanglant, ni purulent).

Lettre I :

- Incoercibilité : impossibilité de maintenir la réduction d'une fracture ou d'une luxation.
- Interligne : sur une radiographie, espace radiotransparent qui sépare les surfaces osseuses au niveau d'une articulation et qui équivaut à l'épaisseur des cartilages.
- Irréductibilité : se dit d'une fracture ou d'une luxation qui ne peut être réparée, remise en place.
- Inaptitude : incapacité d'effectuer certains actes de façon temporaire ou définitive.
- Invalidité : incapacité de travail totale ou partielle pouvant donner lieu aux prestations sociales spécifiques.
- Ischémie : arrêt de vascularisation d'un territoire.

Lettre K :

- Kinésithérapie : traitement utilisant le mouvement.

Lettre L :

- Ligamentoplastie : chirurgie réparatrice des ligaments.
- Lombalgie : douleur aigue ou chronique de la région lombaire.
- Lombostat : contention orthopédique permettant l'immobilisation du rachis lombaire.
- Lordose : courbure de la colonne vertébrale à concavité postérieure. L'exagération est appelée hyper lordose.
- Lumbago : lombalgie aigue paroxystique entraînant le plus souvent un blocage.
- Luxation : déplacement anormal des surfaces articulaires d'une par rapport à l'autre.

Lettre M :

- Médullaire : qui a rapport avec la moelle osseuse ou épinière.
- Minerve : contention orthopédique permettant l'immobilisation du rachis cervical.
- Moelle épinière : partie du système nerveux central contenu dans le canal rachidien situé au centre de la colonne vertébrale.
- Mono – arthrite : inflammation localisée à une articulation.
- Myalgie : douleur musculaire.
- Myasthénie : tendance excessive à la fatigue musculaire.

Lettre N :

- Nécrose : mortification des os et des cartilages. S'étend aussi aux tissus.
- Nerf crural : nerf allant de la région lombaire à la face antérieure de la cuisse et de la jambe commandant les muscles du genou.
- Nerf sciatique : nerf allant de la région lombaire à la face postérieure de la cuisse, de la jambe et du pied, commandant les muscles du pied et de la cheville.

Lettre O :

- Oligo – arthrite : localisation à petit nombre d'articulations d'un rhumatisme inflammatoire.
- Orthopédie : branche de la médecine qui corrige les lésions osseuses, articulaires, tendineuses et musculaires qu'elles soient acquises ou congénitales.
- Ostéogénèse : formation du tissu osseux.
- Ostéophyte : excroissance osseuse au voisinage de l'articulation (plusieurs ostéophytes = ostéophytose).
- Ostéose : affection non inflammatoire des os.

Vocabulaire médical

- Ostéotomie : section chirurgicale d'un os visant à corriger une déformation.
- Ostéoporose : ostéopathie métabolique caractérisée par une diminution de la masse osseuse.
- Ostéopathie : nom générique de toutes les affections osseuses.
- Ostéosynthèse : traitement des fractures comportant la fixation des fragments osseux par différents matériels : vis, boulons, plaques, clous ...
- Ostéite : infection aiguë ou chronique de l'os.
- Ostéologie : étude des os.
- Ostéolyse : destruction du tissu osseux.
- Ostéomalacie : ostéopathie métabolique de l'adulte par carence en vitamine D.
- Osséine : protéine qui entre dans la composition de l'os.

Lettre P :

- Parage : nettoyage d'une plaie comportant l'excision des tissus contus ou nécrosés de façon à ne laisser que des tissus sains et bien vascularisés.
- Paralyse : perte ou atteinte de la fonction motrice causée par une atteinte d'origine nerveuse ou musculaire.
- Paraplégie : terme le plus souvent utilisé pour désigner une paralysie des deux membres inférieurs.
- Paresthésie : trouble de la sensibilité se manifestant par des fourmillements, des picotements.
- Pénétrée : se dit d'une fracture lorsque les fragments osseux sont entrés l'un dans l'autre.
- Périarthrite : atteinte inflammatoire et rhumatismale des tissus, tendons, bourses séreuses qui entourent une articulation. Elle se localise le plus souvent à l'épaule.
- Périoste : membrane nourricière qui entoure l'os.
- Phlyctène : bulle épidermique de taille plus ou moins importante contenant du liquide séreux translucide, qui apparaît après toute irritation forte et prolongée de l'épiderme (chaleur, frottement...)
- Polyarthrite : inflammation aiguë ou chronique frappant simultanément plusieurs articulations.
- Pronation : mouvement de rotation de dehors en dedans, paume de la main vers le bas (pouce en dedans).
- Pseudarthrose : articulation pathologique fermée au niveau d'une fracture osseuse non consolidée.

Lettre R :

- Rachis : colonne vertébrale.
- Raynaud (syndrome de) : troubles circulatoires des extrémités avec sensation de doigts morts.

Vocabulaire médical

- Rachialgie : douleur du rachis.
- Rachitisme : ostéopathie métabolique de l'enfant par carence en vitamine D.
- Réduction : manœuvre consistant à repositionner les fragments osseux dans leurs rapports anatomiques normaux.
- Refend (trait de) : fracture qui se détache du trait principal de la fracture en prenant une direction différente.
- Rhizomélique : qui se rapporte aux racines des membres.
- Rhumatisme : ensemble des affections douloureuses de l'appareil locomoteur.

Lettre S :

- Sciatique : douleur le long du trajet du nerf sciatique.
- Syndrome : groupement de symptômes.
- Syndrome des loges : ischémie des loges musculaires de l'avant bras ou de la jambe responsable, en l'absence de traitement du syndrome de Volkman.
- Spondylarthrite ankylosante : arthropathie (rhumatisme) inflammatoire chronique touchant les articulations sacro – iliaques et le rachis.
- Spondylite : inflammation du corps vertébral.
- Spondylodiscite : inflammation des disques intervertébraux et des vertèbres adjacentes.
- Scoliose : déviation latérale de la colonne vertébrale.
- Séquelle : suite ou complication tardive d'une affection quelconque.
- Synovite : inflammation du liquide synovial.
- Synovectomie : ablation d'une membrane synoviale articulaire ou tendineuse.

Lettre T :

- Talalgie : douleur au niveau du talon.
- Tendinite : inflammation du tendon.
- Traction : action de tirer pour maintenir le membre fracturé en bonne position.
- Traumatisme : état général particulier créé par l'action de violence externe (physique ou psychologique) sur l'organisme.
- Traumatologie : partie de la chirurgie qui traite des blessures et des plaies.

Lettre V :

- Valgus : se dit d'un membre ou segment de membre dévié en dehors.
- Varus : se dit d'un membre ou segment de membre dévié en dedans.
- Volkman (syndrome de) : raccourcissement permanent d'une muscle lié à des fibres musculaires détruites. Cette destruction peut résulter d'une interruption de la circulation sanguine et nerveuse causée par un bandage serré ou un plâtre.

Vocabulaire médical

<u>Os</u>	Ostéo	<u>Articulation</u>	Arthro
<u>Cartilage</u>	Chondro	<u>Muscle</u>	Myo
<u>Tendon</u>	Tendino	<u>Tête</u>	Céphalo
<u>Clavicule</u>	Cléido	<u>Cou</u>	Cervico
<u>Omoplate</u>	Scapulo	<u>Aisselle</u>	Axillo
<u>Main</u>	Cheir	<u>Doigt</u>	Dactylo
<u>Cote</u>	Costo	<u>Vertèbre</u>	Spondylo
<u>Abdomen</u>	Laparo	<u>Bassin</u>	Pelvi
<u>Hanche</u>	Coxo	<u>Aine</u>	Inguino
<u>Cuisse</u>	Cruro	<u>Genou</u>	Gono
<u>Pied</u>	Podo, tarse	<u>Epaule</u>	Omo
<u>Extrémités</u>	Acro	<u>Disque</u>	Disco
<u>Colonne vertébrale</u>	Rachi	<u>Mouvement</u>	Kinéo
<u>Racine rachidienne</u>	Radiculo	<u>Rotule</u>	Patello
<u>Moelle</u>	Myelo	<u>Bras</u>	brachio